

Vaše značka:

Ze dne:

Čj.: JIH/073478/18/VŽP/Kle

Sp. zn.: S-JIH/025744/18/VŽP/7

Vyřizuje:

Iva Kleinová

Telefon:

+420 599 430 310

Fax:

+420 599 430 340

E-mail:

[iva.kleinova@ovajih.cz](mailto:iva.kleinova@ovajih.cz)

Datum:

30. srpna 2018

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 9.10.2018

Vykonatelnost



**STAVEBNÍ POVOLENÍ**  
*Veřejná vyhláška*  
**ROZHODNUTÍ č. 137/2018 K**

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 21.3.2018 a následně doplněným podáním dne 21.5.2018 od stavebníka - Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Proskovice, IČ 00845451, Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava-Proskovice prostřednictvím VS projekt, s.r.o., IČ 253 85 054, Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice, žádost o stavební povolení část na stavby **“Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. Staroveské v Ostravě-Proskovicích – SO 101 Přechody pro chodce, chodníky, autobusová zastávka“**, na pozemcích parc. č. 443, 495, 574/1, 575, 713/1, 836/1, 836/8, 837/3, 837/4, 837/6 v kat. území Proskovice. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Územní rozhodnutí č. 5/2013 odborem stavebně správním Magistrátu města Ostravy pod č.j. SMO/004166/13/Správ./Šv dne 11.1.2013, které nabylo právní moci 25.2.2013, dále Rozhodnutí č. 5/2017 O prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 5/2013 pod č.j. SMO/001609/17/ÚHAaSŘ ze dne 6.1.2017 Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy a Územní rozhodnutí č. 205/2017 – změna ÚR č. 5/2013 ze dne 22.11.2017 Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy pod č.j. SMO/443075/17/ÚHAaSŘ/Šv ze dne 22.11.2017, které nabylo právní moci dne 22.12.2017.

**Výroková část:**

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen speciální stavební úřad) příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ustanovení § 139 odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení čl. 23 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších změn a doplňků, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení a na základě tohoto přezkoumání

**vydává**

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb.,

**stavební povolení**

na část stavby **“Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. Staroveské v Ostravě-Proskovicích – SO 101 Přechody pro chodce, chodníky, autobusová zastávka“**, na pozemcích parc. č. 443, 495, 574/1,

575, 713/1, 836/1, 836/8, 837/3, 837/4, 837/6 v kat. území Proskovice stavebníkovi Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Proskovice, IČ 00845451, Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava-Proskovice.

### **Stručný popis:**

Stavba řeší bezpečnější silniční provoz realizací nových přechodů pro chodce, úpravy stávajících přechodů, přesun stávající autobusové zastávky, umístění nových navazujících chodníků na ul. Staroveská - silnici III. třídy č. 4787. Celková délka zájmového úseku bude činit 1,95 km, v severním směru je vymezena hranicí Městského obvodu Proskovice a Městského obvodu Stará Bělá, jižním směrem je vymezena koncem obytné zástavby.

**SO 101 Přechody pro chodce, chodníky, autobusová zastávka** - (Odvodnění chodníků (pův. SO 301) není řešeno samostatným objektem, je součástí tohoto SO 101).

Stavba je rozdělena na 6 lokalit :

**Lokalita č. 1 - Křižovatka ul. Staroveská – ul. Na Pastvinách** - Pro přesun chodců z ul. Na Pastvinách na stávající chodník podél ulice Staroveská bude realizován nový přechod č. 1. Délka přechodu bude činit 6,75m, šířka přechodu bude 3,00m. Chodník v místě přechodu bude opatřen signálními a varovnými pásy podél snížené obruby. Pro napojení z ulice Na Pastvinách bude nově umístěn chodník o délce 9,70m, šířce 1,50m. S ohledem na stávající terén a umístění v této lokalitě stávajícího kabelu Cetin, bude chodník umístěn na železobetonové desce podepřené základem vytvořeným betonovými bednicemi tvárnici. Odvodnění chodníků se nemění.

Chodník bude ze zámkové dlažby, signální a varovné pásy budou ze zámkové dlažby reliéfní červené. Silniční obrubníky budou žulové, chodníkové obrubníky budou betonové. V části napojení přechodu na stávající chodník bude snížena obruba stávajícího chodníku, stávající chodník v celkové délce 6,00m a šířce 1,50m bude předlážděn. Obruby křižovatky budou upraveny. Přechod bude označen svislými dopravními značkami.

**Lokalita č. 2 - U základní školy – U stávajícího přechodu (č. 2)** o délce 6,45m a šířce 4,00m je již umístěna snížená obruba, nově budou provedeny signální a varovné pásy ze zámkové dlažby reliéfní červené. Stávající chodníky budou (v délce 2 x 6m a šířce 2m a 2,30m) předlážděny. Autobusová zastávka bude nově umístěna na stávající chodník (umístění dle územního rozhodnutí). Délka nástupní hrany nově umístěné zastávky bude činit 15,00m. Ve stávajícím chodníku bude zřízen signální a kontrastní pás. S ohledem osazení podél zastávky obrub HK-P bude plocha stávajícího chodníku výškově upravena. Stávající zastávka v křižovatce s ulicí Na Pastvinách bude zrušena. Odvodnění chodníků se nemění.

**Lokalita č. 3 - Přechod pro chodce u ul. Na Smyčce** - Pro přesun chodců mezi chodníkem podél ul. Staroveská, ulicí Nad Strouhou a ulicí Na Smyčce (autobusová zastávka) bude umístěn nový přechod pro chodce (č. 3) vč. napojovacích chodníků. Délka přechodu bude činit 7,00m, šířka přechodu bude 3,00m. Pro napojení ulice Nad Strouhou bude umístěn nový chodník v délce 39,00m a šířce 1,50m. Pro napojení z ulice Na Smyčce (autobusová zastávka) bude umístěn nový chodník v délce 14,00m a šířce 1,65m. Stávající chodník v ploše 4,25x1,65m bude předlážděn. Odvodnění chodníků na silnici. Odvodnění na straně nově umístěného chodníkového tělesa bude zajištěno příčným odvodňovacím žlabem s roštem umístěným podél obruby stávající plochy ze zámkové dlažby v délce 15,00m, napojení bude na stávající povrchový betonový žlab potrubím PP DN150 v délce 2,00m.

Chodníky budou ze zámkové dlažby, signální a varovné pásy budou ze zámkové dlažby reliéfní červené. Silniční obrubníky budou žulové, chodníkové obrubníky budou betonové. Obruba křižovatky s ul. Nad Strouhou bude upravena, přechod pro chodce bude označen svislými dopravními značkami.

**Lokalita č. 4 - Křižovatka s ul. Nad Strouhou, restaurace U Psoty** - Pro přesun chodců z ul. Nad Strouhou na stávající chodník podél ulice Staroveská bude před stávajícím objektem (restaurace U Psoty) umístěn nový přechod pro chodce č. 4. Nově bude proveden napojovací chodník na ploše 13 m<sup>2</sup> před stávajícím objektem, včetně varovného a signálního pásu. Stávající chodník po druhé straně komunikace v ploše 6m x 1,55m bude předlážděn. Úprava tohoto stávajícího chodníku na protější straně bude spočívat v umístění zapuštěných obrubníků a v umístění signálního a varovného pásu. Nový přechod pro chodce bude o celkové délce 7,00m a šířce 3,00m.

Stávající povrchový odvodňovací žlab bude zaústěn přes novou vpust' do nové revizní šachty (Š1), která bude umístěna v místě nevyhovující stávající vpusti. V ploše stávajícího betonového žlabu bude umístěna nová uliční vpust' (UV1). Odvodnění v křižovatce u ulice Nad Strouhou je navrženo příčným odvodňovacím žlabem s roštem v délce 9,00m, žlab bude napojen do nové revizní šachty (Š1) potrubím PP DN150 v délce 2,00m.

Chodník bude ze zámkové dlažby, signální a varovné pásy budou ze zámkové dlažby reliéfní červené. Silniční obrubníky budou žulové. Chodníkové obrubníky budou betonové. Úprava stávajícího chodníku na protější straně bude spočívat v umístění zapuštěných obrubníků a v umístění signálního a varovného pásu z reliéfní zámkové dlažby červené. Nový přechod pro chodce bude označen svislými dopravními značkami.

**Lokalita č. 5 - U koupaliště** - Pro přesun chodců mezi stávajícím chodníkem podél ul. Staroveská a bezejmennými komunikacemi u koupaliště bude umístěn nový přechod pro chodce (č. 5) vč. napojovacího chodníku. Délka nově umístěného chodníku bude činit 13,30m, šířka chodníku bude 2,00m. Přechod pro chodce bude v celkové délce 7,00m a šířce 3,00m. Po druhé straně předlažba chodníku v délce 6m. Odvodnění stávajícího chodníků se nemění. Odvodnění nového chodníku do terénu.

Chodník bude za zámkové dlažby, signální a varovné pásy budou ze zámkové dlažby reliéfní červené. Úprava stávajícího chodníku na protější straně bude spočívat v umístění zapuštěných obrubníků, umístění signálního a varovného pásu z reliéfní zámkové dlažby červené.

**Lokalita č. 6 - Křižovatka s ul. V Úvoze, chodník podél ul. Staroveská** - bude umístěn nový chodník s napojením na stávající vjezdy. Nově umístěný chodník bude ukončen napojením na stávající vjezd u nemovitosti č.p. 262. Celková délka chodníku bude činit 27,50m, šířka chodníku bude činit 1,50m. Chodník bude ze zámkové dlažby. Pro odvodnění svahu podél chodníku bude umístěn povrchový betonový žlab v délce 27,00m se zaústěním do nové dešťové vpusti.

Napojení stávajících vjezdů (5x) bude řešeno vybouráním stávající betonové plochy a provedením plochy ze žul.kostky s varovným pásem z reliéfní zámkové dlažby. Stávající odvodnění plochy bude zachováno. V místech stávajících vjezdů je již nyní umístěn příčný ocelový odvodňovací žlab a žlab ze žulových kostek.

Součástí bude realizování nového svislého a vodorovného dopravní značení.

Bližší technické údaje viz. Projektová dokumentace.

Část stavby, které povoluje obecný stavební úřad (SO 401 Nasvětlení přechodů) není předmětem tohoto stavebního povolení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

- Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Proskovice, IČ 00845451, Světlovská 82/2, Ostrava-Proskovice, 724 00
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava-Přívoz, 702 00
- Aleš Pospíšil, č.p. 359, Dolany, Dolany u Olomouce 783 16
- Michal Pospíšil, č.p. 359, Dolany, Dolany u Olomouce 783 16
- Daniel Vejmelka, Staroveská 364/63, Ostrava-Proskovice, 724 00
- PERFECTED s.r.o., Hybešova 726/42, Brno, 602 00
- Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 30
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00
- OVANET a.s., Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, 702 00



Souhlas ve smyslu § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací vydal Útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO pod č.j. SMO/019393/18/ÚHAaSR/Švi dne 12.1.2018.

Rozhodnutí o zvláštním užívání silnice III/4787 ul. Staroveské v Ostravě vydal odbor dopravy Magistrátu města Ostravy pod č.j. SMO/ 341871/17/OD/pro ze dne 4.9.2017

**Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Miroslav Skupník, Na obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice, ČKAIT 1100479. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující příslušné české technické normy.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - před osazením obrub chodníku a před pokládkou konstrukce chodníku,
  - po realizaci všech dokončovacích prací, před vydáním kolaudačního souhlasu.
5. Po ukončení stavby budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech.
6. Případné práce a zábory na vozovce ul. Staroveské v průběhu stavby budou možné jen na základě předem vydaného povolení k zvláštnímu užívání dle zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k jehož vydání je příslušný odbor dopravy MMO a budou dopravně označeny tak, jak k žádosti zhotovitele prací stanoví odbor dopravy MMO dle § 77 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Odsouhlasení grafického návrhu místní úpravy silničního provozu provede pracovní skupina OŘD při odboru dopravy MMO.
7. Stavba, resp. jí vyvolané trvalé změny organizace sil. provozu na ul. Staroveské, budou dopravně označeny tak, jak k žádosti investora stavby stanoví odbor dopravy MMO dle § 77 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Odsouhlasení grafického návrhu místní úpravy silničního provozu provede pracovní skupina OŘD při odboru dopravy MMO.
8. V průběhu stavby bude zachován obousměrný silniční provoz (min. 2x3,0m jízdní pruh + bezp.odstup, rozšíření v směrových obloucích) v ul. Staroveská, zařízením staveniště a dočasným záborem nesmí být zhoršeny rozhledové poměry na křižovatkách pozemních komunikací a stávajících přechodech pro chodce.
9. Na vozovce ul. Staroveské nebudou stát ani zastavovat vozidla a mechanismy stavby kromě povoleného záboru.
10. V průběhu stavby ani vlivem stavebních úprav nesmí dojít k poškození anebo znečištění silnice III/4787 ul. Staroveské vč. jejích součástí a příslušenství, nesmí dojít ke zhoršení podmínek odvodnění silnice.
11. Bude zachována stávající šířka vozovky ul. Staroveské (kromě úseků s navrženými přechody pro chodce) tzn. podstupnice obruby/krajníku u navržených chodníků a sjezdů bude min. 0,25 m od vnějšího okraje stávající vodící čáry vodorovného dopr. značení.
12. Budou dodrženy platné ČSN, zejména ČSN 73 6110, 73 6101, 73 6102, 73 6425 a další technické předpisy v oboru pozemní komunikace.
13. Nástupiště a úpravy pro nevidomé a slabozraké na přemístěné zastávce autobusů DPO a.s. musí odpovídat ČSN 73 6425-1. Výška nástupní hrany musí být 20 cm.
14. V případě dotčení zastávky autobusů MHD stavbou zorganizuje stavebník min. tři týdny předem místní šetření s cílem dohodnout přemístění autobusové zastávky anebo jiná opatření, za účasti a podmíněné souhlasem Dopravního podniku Ostrava a.s., Policie ČR – Dopravního inspektorátu, Ostravských komunikací, a.s., odboru dopravy MMO příp. další provozovatelé.

15. Nasvětlení přechodů pro chodce bude provedeno tak, aby vždy byl chodec na přechodu z pohledu příjezdějícího řidiče v pozitivním, případně v negativním kontrastu (nesvítit shora na chodce).
16. Nasvětlení situovat zároveň tak, aby nasvětloval rovněž vyčkávací prostor přechodu.
17. Na zábradlí bude umístěna zárazková zábrana pro hůl /osoby slabozraké a nevidomé/.
18. Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a předány zpět majetkovému správci. Shledá-li stavebník jakékoliv závady na dotčeném povrchu pozemku při jeho převzetí (poškozený povrch chodníku, poškozená zeleň) bude tuto závadu dokumentovat (např. foto), případně požádá majetkového správce o předání plochy.
19. Realizaci stavby nesmí dojít k poškození a znečištění okolních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství. Zajištění bezpečnosti silničního provozu a chodců v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., na komunikacích v průběhu stavby.
20. Při výstavbě budou realizována opatření pro minimalizaci tuhých znečišťujících látek kropením prašných míst staveniště a čištěním komunikace při výjezdu ze staveniště.
21. Při stavebních pracích je nutno zajistit proti nadměrné prašnosti kráपění a sypké hmoty musí být převáženy pod plachtou.
22. Během stavby bude zachována dopravní obsluha okolních objektů, rovněž přístup chodců nebude zamezen. Stavební materiál musí být uložen tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost obyvatel. Pokud nebude možné zachovat dopravní obslužnost okolních objektů, nutno zajistit informování všech dotčených účastníků, a to v dostatečném časovém předstihu.
23. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu.
24. Stavba musí být provedena tak, aby nemohla způsobit ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi.
25. Bude zachován bezpečný a plynulý průjezd autobusů.
26. Stavebník dodrží veškeré podmínky vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o. ze dne 19.1.2018 pod zn. SSMSK/2018/1367/016/Po, zejména:
  - Před zahájením prací stavebník zažádá o vystavení Protokolu k předání staveniště.
  - Po ukončení stavebních prací vyzve stavebník majetkového správce ke kontrole provedení a splnění podmínek výše uvedeného vyjádření a bude sepsán Protokol o převzetí staveniště.
  - Zřízením chodníkového tělesa nesmí v žádném případě dojít:
    - ke zúžení průjezdného profilu komunikace ul. Staroveská, který je dán šířkou stávajících živičných úprav
    - ke zhoršení odtokových poměrů silničního tělesa
  - V případě, že by se po stavbě prokázalo, že spádové poměry silnice jsou nevyhovující v důsledku výškového nesouladu, který se následně projeví špatnými odtokovými poměry, pak se investor zavazuje tento problém řešit (přespádováním, zřízením nové ul. vpusti atd.).
  - Zřízené chodníkové těleso a travnatá plocha za chodníkem bude v majetku a údržbě investora.
  - Pro umístění obrubníku bude asfaltový kryt nařezán v místě styku stávající komunikace pouze zařízením hrany stávající vozovky pro osazení předlažby jednořádku z žulových kostek a nové silniční obruby typu KS3 k samostatné hraně vozovky.
  - Odvodňovací žlab u lokality č. 3 bude umístěn až za vodorovné dopravní značení V4, žlab bude v majetku a údržbě investora.
  - Po dokončení prací bude stavba zaměřena s geometricky oddělena.
  - Výkopky nesmí být ukládány na vozovku silnice III. třídy, ale odváženy resp. ukládány mimo silniční pozemky.
  - Zemní práce v blízkosti pozemních komunikací v majetkové správě SSMSK středisko budou prováděny v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.
27. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 777215/16 ze dne 13.12.2016 a zn. 35/18dm ze dne 29.1.2018, zejména: Obruba chodníku v souběhu s tel.kabely nesmí ležet nad trasou těchto kabelů a musí být umístěna

- min. 20 cm od obruby a jejího základu. Stávající telekomunikační kabely stavebník uloží do pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou folii oranžové barvy. V místech, kde bude nový chodník křížit stávající telekomunikační kabely, je nutno kabely uložit v místě pod obrubou do podélně rozříznuté PVC chráničky. Zaměstnanec společnosti CETIN bude přizván ke kontrole provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem.
28. Stavebník dodrží veškeré podmínky vyjádření Ostravských vodáren a kanalizací a.s. zn. 6.3/8025/587/18/Pac ze dne 15.2.2018, zejména: - V souladu s ustanovením § 153 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, bude před zahájením stavby provedeno přesné vytyčení zařízení Ostravských vodáren a kanalizací a.s. v dotčeném území.
- Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 736005 (prostorové uspořádání sítí) a ČSN 733050 (zemní práce).
  - Stavebními pracemi nebude ohrožena funkce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a nebude zhoršen přístup k objektům na síti (armaturám, kanalizačním šachtám apod.).
  - Poklopy vodovodních armatur, kanalizačních šachet a zákopové soupravy šoupátek včetně přípojek k objektům budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly přístupné i po celou dobu stavby.
  - Zahájení stavby bude písemně oznámeno 14 dnů předem předem. Zástupci provozů budou následně přizváni k zahájení stavby, ke kontrole osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a k závěrečné kontrolní prohlídce.
  - Při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předá dokumentaci vodohospodářské části (odvodnění) dle skutečného provedení a bude předložen protokol o kontrole osazení poklopů zástupci Ostravských vodáren a kanalizací a.s.
29. Stavebník dodrží veškeré podmínky vyjádření Ostravských komunikací, a.s. zn. OKAS-226/18/TSÚ/Ku ze dne 24.1.2018.
30. Stavebník dodrží podmínky sdělení zn. 0100864640 ze dne 24.1.2018 a stanoviska zn. 1096801951 ze dne 30.1.2018, a to zejména: Nutno respektovat všechny normy, které mají vztah k zařízení ČEZ Distribuce, a.s (zák. č.458/2000Sb., ČSN 73 6005 prostorová norm, atd.). Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení nízkého napětí (do 1 kV) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 3.V případě, že podpěrný bod nebo jeho ukotvení ČEZ Distribuce a.s. bude překážkou je nutné požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy. Před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.
31. Stavebník dodrží veškeré podmínky stanoviska GridServices, s.r.o. zn. 5001659157 ze dne 12.2.2018 a zn. 5001659158 ze dne 12.2.2018, a to zejména: Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby budou dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí NTL plynárenského zařízení nebo jen v souladu s ČSN 73 6005. Zemní práce v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení budou prováděny ručně. Při odstranění stávající konstrukce komunikace nad plynovodem bude chráněno plynárenské zařízení před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm, a zároveň je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím. Při realizaci stavby budou dodrženy rovněž podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení 1) – 16) výše uvedeného vyjádření.
32. Stavebník dodrží podmínky vyjádření k existenci vedení a zařízení ve vlastnictví nebo správě OVANET a.s. zn. 18-146 ze dne 5.3.2018.
33. Nutno dodržovat ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách při styku energetických rozvodných zařízení (elektřiny, plynu, tepla) s komunikacemi a jinými zařízeními.
34. Stavebník zajistí ochranu veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku.

35. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí a zařízení u příslušného správce. V místech přiblížení a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být výkopy prováděny ručně s maximální opatrností.
36. Při realizaci stavby budou respektovány stávající inženýrské sítě a zařízení, jejich ochranná pásma, přeložky nebo jiné zásahy budou předem projednány s jejich operativními správci.
37. Zahájení stavby bude předem oznámeno vlastníkům dotčených pozemků a staveb; dále správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.
38. Před záhozem budou správci dotčených kabelů vyzváni ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. Současně se o tom provede zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu, případně sepsáním protokolu, potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
39. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit každé poškození a odkrytí podzemních vedení nebo obnažení nevytyčených podzemních vedení jejich správci.
40. Stavba bude zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám. Na viditelném místě bude umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
41. Stavebník zajistí koordinaci realizace této části stavby s částí stavby (SO 401 Nasvětlení přechodů), kterou povoluje obecný stavební úřad a není součástí tohoto rozhodnutí.
42. Stavebník před uvedením do užívání výše uvedené části stavby speciálnímu stavebnímu úřadu předloží kolaudační souhlas obecného stavebního úřadu na část stavby SO 401 Nasvětlení přechodů.
43. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název a sídlo sdělí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
44. Stavba bude dokončena do 31.12.2019.
45. Stavebník požádá po ukončení stavby o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.

### O d ů v o d n ě n í

Stavebník Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Proskovice, IČ 00845451, Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava-Proskovice prostřednictvím VS projekt, s.r.o., IČ 253 85 054, Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice podal dne 21.3.2018 žádost o vydání stavebního povolení na část stavby **“Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. Staroveské v Ostravě-Proskovicích – SO 101 Přechody pro chodce, chodníky, autobusová zastávka“**.

Speciální stavební úřad zjistil, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované části stavby. Proto stavebníka vyzval, aby předloženou žádost doplnil a Usnesením č. 57/2018 ze dne 18.4.2018 stavební řízení přerušil do doby doplnění podkladů a určil k tomu lhůtu do 30.6.2018.

Po doplnění dokladů stavebníkem dne 21.5.2018, opatřením ze dne 13.6.2018 speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 27 odst.1 správního řádu, to jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě, v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 od ohledání na místě a ústního jednání, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.



Okruh účastníků řízení byl v souladu s § 109 stavebního zákona vymezen následovně:

- dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, stavebník:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Proskovice, Světlovská 82/2, Ostrava-Proskovice 72400

- dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz
- Aleš Pospíšil, č.p. 359, Dolany, Dolany u Olomouce 783 16
- Michal Pospíšil, č.p. 359, Dolany, Dolany u Olomouce 783 16
- Daniel Vejmelka, Staroveská 364/63, Ostrava-Proskovice, 724 00
- PERFECTED s.r.o., Hybešova 726/42, Brno, 602 00
- Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 30
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 31 14/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00
- OVANET a.s., Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, 702 00

- dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

pozemky parc. č. 318, 319/1, 445, 447/2, 433/1, 432, 837/5, 323/3, 240, 241, 238, 479, 482, 480, 496, 479/7, 207, 220, 221, 219, 540, 539, 542, 536/2, 536/1, 632/1, 633, 631, 634/1, 635, 636, 573, 572, 704, 705, 707, 690, 689, 687, 688, 716/2, 716/5, 716/3, 716/9, 716/1, 716,6, 716/4, 716/7, 716/8 vše v kat. území Proskovice

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito nezbytnými podklady:

- 2 x projektovou dokumentací, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Miroslav Skupník, Na obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice, ČKAIT 1100479
- plnou mocí pro VS projekt, s.r.o., IČ 253 85 054, Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice
- doklady, prokazujícími vlastnická nebo jiná práva stavebníka k dotčeným pozemkům,
- vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů, vyžadovanými zvláštními předpisy, a správců inženýrských sítí z hlediska dotčení podzemních vedení:
- MMO, ÚHAaSR- Koordinované závazné stanovisko č. 0089/2018 č.j SMO/034363/18/ÚHAaSR/GAV ze dne 20.2.2018 (obsahující stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 16.2.2018, odboru dopravy ze dne 7.2.2018)
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství – sdělení č.j. MSK 9787/2018 ze dne 17.1.2018
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – závazné stanovisko č.j. KHSMS 16472018/OV/HOK ze dne 29.1.2018
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – závazné souhlasné stanovisko č.j. HSOS-1376-2/2018 ze dne 7.2.2018
- Policie ČR, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát – souhlasné stanovisko č.j. KRPT-36661-1/ČJ-2018-070706 ze dne 8.2.2018
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. - vyjádření zn. SSMSK/2018/1367/016/Po ze dne 19.1.2018
- Povodí Odry, s.p. - stanovisko zn. POD/00489/2018/9232/840.07 ze dne 26.1.2018
- DIAMO, s.p. - vyjádření zn. D500/00442/2017 ze dne 10.1.2017, zn. D500/05017/2018 ze dne 15.2.2018
- Agentura ochrany přírody a krajiny - sdělení č.j. 00202/PO/18 ze dne 1.3.2018



- SMO, ÚMOB Proskovice, úsek majetkoprávní a stavební správy – vyjádření č.j. PROS/191/2018/stm. ze dne 27.4.2018
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - vyjádření č.j.č.j. 777215/16 ze dne 13.12.2016 a zn. 35/18dm ze dne 29.1.2018
- ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení zn. 0100864640 ze dne 24.1.2018, stanovisko zn. 1096801951 ze dne 30.1.2018
- Telco Pro Services, a.s. - sdělení zn. 0200701703 ze dne 24.1.2018
- GridServices, s.r.o. - vyjádření zn. zn. 5001659157 ze dne 12.2.2018 a zn. 5001659158 ze dne 12.2.2018
- Ostravské komunikace, a.s., – vyjádření zn. OKAS-226/18/TSÚ/Ku ze dne 24.1.2018
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - vyjádření zn. 6.3/8025/587/18/Pac ze dne 15.2.2018
- Dopravní podnik Ostrava a.s. - vyjádření zn. 1323/TDC/18Kr ze dne 20.2.2018
- T-Mobile Czech Republic, a.s. - vyjádření zn. E04348/18 ze dne 31.1.2018
- O2 Czech Republic a.s. - vyjádření zn. 002-2017 ze dne 3.1.2017
- OVANET a.s. - vyjádření zn. 18-146 ze dne 5.3.2018
- Vodafone Czech Republic, a.s. - vyjádření ze dne 29.1.2018
- CZFO.NET s.r.o. - vyjádření zn. URV-18-050 ze dne 24.2.2018
- UPC Česká republika, s.r.o. - vyjádření zn. E002023/18 ze dne 31.1.2018
- České Radiokomunikace, a.s. - vyjádření zn. UPTS/OS/167766/2017 ze dne 7.4.2017
- ČD – Telematika a.s. - souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. zn. 1201700117 ze dne 3.1.2017
- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. - stanovisko zn. 053180033 ze dne 17.5.2018

V průběhu řízení přezkoumal speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby komunikací, je úplná, přehledná a je zpracovaná oprávněnou osobou, a že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Speciální stavební úřad v rozhodnutí určil podmínky, kterými je stavebník povinen se při realizaci stavby řídit. Podmínky byly určeny následovně: Z hlediska ochrany místních komunikací a bezpečnosti silničního provozu byly stanoveny podmínky č. 6.-25., které řeší bezpečnost z hlediska bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců, které jsou obsaženy ve vyjádření silničního správního úřadu při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy a ve stanovisku Policie ČR, Městského ředitelství policie Ostrava, dopravního inspektorátu.

Do podmínek rozhodnutí zahrnul speciální stavební úřad také podmínky vyplývající ze závazného stanoviska dotčeného orgánu Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, který chrání veřejné zájmy z hlediska zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy se jedná o podmínku č. 5.

Podmínky č.1-4., 40. a 43.-45. jsou obecně formulovány v silničním a stavebním zákoně včetně jejich prováděcích vyhlášek, zahrnutím vybraných povinností do podmínek rozhodnutí, správní orgán vztáhl odpovědnost na stavebníka, neboť rozhodnutí o stavebním povolení je zde v příčinné souvislosti s těmito zákonnými povinnostmi. Stavební úřad zavázal stavebníka v podmínkách č. 26.-39. dodržet obecné podmínky pro provádění stavby a požadavky účastníků řízení, které byly stanoveny v jejich vyjádřeních, přiložených k žádosti o stavební povolení.

V podmínce č. 41. speciální stavební úřad stanovil, že výše uvedená část stavby bude zároveň koordinovaná s částí stavby (SO 401 Nasvětlení přechodů), kterou povoluje příslušný obecný stavební úřad a není předmětem tohoto stavebního povolení. A v podmínce č. 42 stanovil, že závěrečnou kontrolní prohlídku a následný kolaudační souhlas na část stavby SO 401 Nasvětlení přechodů musí předcházet kolaudačnímu souhlasu na dopravní stavbu komunikací.

Stanoviska a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány v projektu samém a podmínky, které se vztahují k provádění a užívání výše uvedené stavby jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad ověřoval účinky budoucího užívání stavby. Zjistil, že za předpokladu splnění stanovených podmínek uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Stavebník doložil ke stavebnímu řízení plán kontrolních prohlídek stavby. Speciální stavební úřad v podmínkách rozhodnutí stanovil 2 fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky.

Účastníci řízení neuplatnili žádné námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nikdo z účastníků řízení se nevyjádřil.

Speciální stavební úřad rozhodl, je je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **U p o z o r n ě n í**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví.
- Záběr veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
- Provozem na staveništi nesmí docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší, přilehlých komunikací, veřejného prostranství a k výskytu nadměrné hlučnosti a prašnosti.
- Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předemětné lokalitě.
- Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
- V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin, s obsazenými (funkčními) hnízdy, které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.).
- Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Vstupy na cizí pozemek, příp. jakýkoliv zásah na nich při provádění stavby se řídí obecnými i speciálními právními předpisy. Stavebník bez souhlasu vlastníků okolních pozemků, ke kterým nemá vlastnické či jiné právo, nesmí používat tyto pozemky k provádění stavby, jakož i na ně vstupovat.
- Speciální stavební úřad upozorňuje na další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho

ust. § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

### P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a ŽP.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a to u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, u právnických osob název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.


Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolání napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavby spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.



  
Iva Kleinová  
referent stavebního úřadu  
oprávněná úřední osoba

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce ÚMOb Ostrava-Jih a ÚMOb Proskovice včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup. Po sejmutí bude vrácena potvrzená zpět odboru výstavby a životního prostředí ÚMOb Ostrava-Jih.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

### Rozdělovník

#### Účastníci řízení:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (na dodejky)

dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – stavebník

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Proskovice, Světlovská 82/2, Ostrava-Proskovice 724 00 prostřednictvím

- VS projekt, s.r.o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice, 703 00



dle § 109 odst. 1 písm. c) - d) stavebního zákona (na dodejky)

- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz
- Aleš Pospíšil, č.p. 359, Dolany, Dolany u Olomouce 783 16
- Michal Pospíšil, č.p. 359, Dolany, Dolany u Olomouce 783 16
- Daniel Vejmelka, Staroveská 364/63, Ostrava-Proskovice, 724 00
- PERFECTED s.r.o., Hybešova 726/42, Brno, 602 00
- Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 30
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00
- OVANET a.s., Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, 702 00

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (*doručuje se veřejnou vyhláškou*)

dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona-

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
- Vlastníci těchto pozemků a staveb na nich v katastrálním území Proskovice:  
pozemky parc. č. 318, 319/1, 445, 447/2, 433/1, 432, 837/5, 323/3, 240, 241, 238, 479, 482, 480, 496, 479/7, 207, 220, 221, 219, 540, 539, 542, 536/2, 536/1, 632/1, 633, 631, 634/1, 635, 636, 573, 572, 704, 705, 707, 690, 689, 687, 688, 716/2, 716/5, 716/3, 716/9, 716/1, 716,6, 716/4, 716/7, 716/8 vše v kat. území Proskovice

**Dotčené orgány a ostatní:** (na dodejky)

- MMO - odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 30
- MMO – odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 30
- SMO, ÚMOB Proskovice, Světlovska 82/2, Ostrava-Proskovice 724 00, silniční správní úřad
- Policie ČR, Městské ředitelství- DI, Výstavní 55, Ostrava, 703 49
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, 700 44
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava, 702 00
- Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava, 702 00

Dále obdrží:

- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih – odbor správních činností s žádostí o vyvěšení včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup
- SMO, ÚMOB Proskovice, Světlovska 82/2, Ostrava-Proskovice, 724 00, s žádostí o vyvěšení včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup