



Statutární město Ostrava
Městský obvod Proskovice
Úřad městského obvodu Proskovice
úsek majetkoprávní a stavební správy

V Ý Z V A

k podání cenové nabídky

Rada městského obvodu Proskovice Vás jménem Statutárního města Ostravy, městského obvodu Proskovice na svém jednání dne 29. 4. 2013 (číslo usnesení 892/60) v souladu s ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vyzývá k podání cenové nabídky pro potřebu níže uvedenou veřejnou zakázku.

1 – Identifikační údaje veřejného zadavatele

Zadavatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Proskovice
Sídlo: Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava-Proskovice
Zastoupen: *ve věcech smluvních:* Mgr. Marie Matějová (starostka městského obvodu)
kontaktní osoba pro výběrové řízení: Jitka Hyklová
Telefon: 599 424 306, 603 727 804
Email: jhyklova@proskovice.ostrava.cz
Právní forma: Obec nebo městská část
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

2 – Informace o druhu, předmětu a rozsahu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „Vodovodní přípojka pro sportoviště a rekreační plochu“
Místo plnění: pozemky par. č. 490, 650/5, vše v k.ú. Proskovice
Druh zakázky: stavební práce

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, **v režimu poptávacího řízení**

Vymezení předmětu plnění:

Předmětem plnění jsou stavební práce spočívající v:

Popis výstavby

Účelem stavby je zřízení nové vodovodní přípojky pro sportoviště a rekreační plochu na pozemku parc. č. 650/5 v k.ú. Proskovice. Vodovodní přípojka bude sloužit jako zdroj vody pro návštěvníky stávajícího víceúčelového hřiště, plánovaného amfiteátru pro 100 osob a jako zdroj vody pro případný postřik okolních travnatých ploch, na kterých bude v době pořádání letních akcí umožněno stanování a camping. Vodovodní přípojka nebude sloužit pro odběr vody k požárním účelům.

Nová vodovodní přípojka bude v materiálovém provedení polyethylén s označením PE100 RC (XSC 50), profil d 63x5,8 (DN50), SDR 11. Součástí stavby bude vodotěsná prefabrikovaná betonová vodoměrná šachta pro umístění vodoměrné sestavy a na konci vodovodní přípojky bude umístěn nadzemní výtokový stojan.

Délka nové vodovodní přípojky činí 35,0 m. Vodovodní přípojka je dle přílohy „C.2 Koordinační situace a vytyčení“ vymezena body L1 až L7 v souřadnicích S-JTSK.

Trasa vodovodní přípojky je navržena s třemi lomovými body. Toto řešení trasy je navrženo s ohledem na předpokládané dobudování technické infrastruktury areálu, které je uvažováno výhledově.

Rovněž umístění vodoměrné šachty vychází z předpokládaného dobudování místní zpevněné komunikace podél stávající zástavby rodinných domů. Šachta bude trvale volně přístupná ke kontrole a odečtu vodoměru.

Trasa vodovodní přípojky je od místa napojení na vodovodní řad vedena v chodníkové dlažbě a dále v zeleném pásu louky, která navazuje na stávající parkoviště u víceúčelového sportovního hřiště. Uložení vodovodní přípojky bude provedeno otevřeným výkopem a s pažením rýhy v celé délce. V místě prefabrikované betonové vodoměrné šachty bude pro její uložení proveden svahovaný výkop.

Vodoměrná šachta bude realizována jako typová z prefabrikovaných betonových dílců, třídy betonu C 40/50. Vnější rozměry vodoměrné šachty jsou 1,36 x 1,06 x 2,08 m. Obestavěný prostor činí 3,0 m³. Betonová vodoměrná šachta byla zvolena s ohledem na předpokládaný výskyt vysoké hladiny podzemní vody v předmětné lokalitě.

Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě, která se navrhuje umístit ve vzdálenosti cca 10 m od místa napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad. Vodoměrná šachta bude umístěna do zeleného pásu louky poblíž severní hrany parkoviště víceúčelového hřiště.

Vodoměrná šachta bude vybavena poklopem třídy A15 s průlezným otvorem o průměru 625 mm, rám i víko poklopu ze šedé litiny, a žebříkovými stupadly. Poklop i žebříková stupadla tvoří doplňkový sortiment typové šachty. Žebříková stupadla budou do stěn šachty zabudována tak, aby nezasahovala do průlezného otvoru poklopu.

Vodoměrná šachta bude uložena na zhutněný a urovnaný štěrkový podsyp fr. 32-63 v tl. 50 mm a na podkladní beton C 12/15 v tl. 50 mm. Na dně vodoměrné šachty bude realizován spádový beton C 12/15 v min. tl. 100 mm pro vytvoření jímky o rozměrech 200x200x100 mm pro možnost odčerpání kondenzátu vody. Ve stěně prefabrikované šachty budou přímo na stavbě realizovány 2 ks prostupů pro potrubí vodovodní přípojky o Ø 102 mm. Potrubí bude přes stěny šachty vedeno v ocelové chráničce d101,6 mm. U prostupů bude zajištěna jejich vodotěsnost a plynotěsnost (např. pomocí těsnících prstenců ACO aplex duo).

Spotřeba vody bude měřena fakturačním vodoměrem, který bude součástí vodoměrné sestavy.

Zhotovitel stavby zajistí před zahájením prací vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a jejich přípojek, v místě stavby, u příslušných správců. Vyznačení sítí zachová po celou dobu stavby. Zhotovitel musí respektovat vyjádření jednotlivých majitelů a správců sítí v souladu s vydaným vyjádřením pro územní řízení a stavební povolení.

Stavba musí být řádně označena a osvětlena po celou dobu výstavby. Na hranici stavby bude umístěna informační tabule s uvedením termínu zahájení a ukončení stavebních prací. Stavební práce budou prováděny standardním způsobem. Jedná se zejména o sejmutí ornice, rozebrání a opětovné položení chodníkové dlažby, terénní úpravy a další zemní práce,

a to vše na pozemcích parcelní číslo 490, 650/5. Detailní technické informace o předmětu díla jsou uvedeny v příloze č. 1 a příloze č. 2 zadávací dokumentace.

3 – Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace bude poskytnuta zdarma v elektronické podobě na základě písemné žádosti (stačí e-mail) dodavatele na kontaktní adresu zadavatele na jméno kontaktní osoby pro výběrové řízení. Kontaktní adresa: Statutární město Ostrava - městský obvod Proskovice, Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava-Proskovice.

Kontaktní osoba: Jitka Hyklová, telefon: 599 424 306, mobil: 603 727 804, email: jhyklova@proskovice.ostrava.cz

Písemná žádost musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Součástí zadávací dokumentace je:

- Výzva k podání cenových nabídek
- Krycí list nabídky
- Příloha č.1 – projektová dokumentace - textová a výkresová část ve formátu .pdf
- Příloha č.2 - slepý rozpočet (s technickou specifikací jednotlivých položek) ve formátu .xlsx

4 – Doba a místo plnění

Předpoklad zahájení doby plnění: **7/2013**

Max. doba plnění: **8/2013**

V případě prodloužení subjektu s plněním bude účtována ze strany zadavatele smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny plnění za každý i započatý den prodloužení

Místo plnění: na pozemcích par. č. 490, 650/5, vše na pozemku katastrálního území Proskovice,.

5 – Požadavky na prokázání kvalifikace

a) Uchazeč prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:

- příslušným oprávněním k podnikání – kopii živnostenského listu doloží právnické i fyzické osoby
- kopií výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něho subjekt zapsán,

b) podá-li nabídku více subjektů společně, nebo sdružení, které nemá právní subjektivitu, prokáže kvalifikaci alespoň jeden z nich v rozsahu uvedeném v odst. a) tohoto článku.

c) čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, v rozsahu dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

d) Uchazeč předloží přehled prací obdobného rozsahu a charakteru provedených v posledních třech letech s uvedením objednatele v počtu minimálně 3.

6 – Požadavky na formální zpracování nabídky a platební podmínky

Jednáním jazykem zadávacího řízení je čeština.

Písenná nabídka bude doručena v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) s označením

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT !
„Vodovodní přípojka pro sportoviště a rekreační plochu“

s názvem a adresou uchazeče.

Nabídka bude dodána **v jednom originále** v písemné tištěné formě v českém jazyce s tímto povinným, vyplněným a statutárním zástupcem uchazeče podepsaným obsahem:

- Krycí list nabídky
- Textová část nabídky s doložením kvalifikačních předpokladů
- Slepý rozpočet (oceněný) – rozpočet je informativní, každý uchazeč si kubatury a materiál doplní dle potřeby
- Návrh smlouvy o dílo

Originál nabídky nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Listy nabídky budou pevně a nerozebíratelně spojeny tak, aby bylo možné listovat ve svazku.

Nedílnou součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo. Uchazeč smí podat pouze jeden návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

- Smluvní strany vč. IČ a DIČ pokud jsou přiděleny
- Předmět plnění
- Cena bez DPH, DPH, Cena včetně DPH s uvedením, zda uchazeč je plátce či neplátce DPH
- Platební podmínky
- Záruky na dílo
- Doba a místo plnění

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena.

Nabídka bude řazena v pořadí:

- 1) Krycí list
- 2) Textová část nabídky s doložením kvalifikačních předpokladů
- 3) Příloha č. 2 - Slepý rozpočet (oceněný)
- 4) Návrh smlouvy o dílo

Nabídka, všechny přílohy a návrh smlouvy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Platební podmínky:

- zálohy na platby nebudou sjednány
- splatnost faktur 30 kalendářních dnů

Podrobnosti platebních podmínek mohou být dále specifikovány ve smlouvě s vítězným uchazečem.

7 – Lhůta a místo k podání cenových nabídek

Lhůta pro podání cenových nabídek končí dne 23. 5. 2013 v 13:00 hodin.

Místem pro podání cenových nabídek je následující adresa: Statutární město Ostrava - městský obvod Proskovice, Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava-Proskovice. Nabídky je možné podávat osobně nebo poštou (doporučeně) na výše uvedené adrese. Osobní podání lze učinit pouze v pracovní době:

PO a ST - 8:00 – 12:00 hod., 12:30 – 17:00 hod.
ÚT, ČT - 8:00 – 12:00 hod., 12:30 – 14:00 hod.
PÁ - 8:00 – 12:00 hod., 12.30 – 13:00 hod.

Okamžikem podání nabídky se rozumí doba fyzického převzetí obálky na adrese zadavatele. Rozhodujícím údajem je razítko podatelny s časem přijetí nabídky. Riziko zpoždění vlivem poštovní přepravy nese uchazeč – předkladatel nabídky. Nabídky, které dojdou po výše uvedené limitní lhůtě, nebudou hodnoceny.

Nabídka bude doručena v uzavřené obálce s označením:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT !
„Vodovodní přípojka pro sportoviště a rekreační plochu“

Obálka bude dále označena obchodním názvem/jménem uchazeče a jeho zpětnou adresou.

8 – Kritéria pro hodnocení nabídek zadavatelem způsob vyhodnocení nabídek

Nabídková cena 70 %
Termíny dodání 20 %
Záruka 10 %

Nabídková cena musí být platná po celou dobu, a to od podání nabídky až do doby ukončení předmětu této zakázky.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 23. 5. 2013 v 17:00 hodin.

9 – Další podmínky

- Uchazeč v nabídce uvede délku záruční doby, minimálně 4 roky od převzetí díla.
- Součástí oceněného rozpočtu bude provedeno případné doplnění o práce a materiál, které v něm nejsou obsaženy, na pozdější vícepráce nebude brán zřetel.
- Zadavatel požaduje, aby nabídka byla včetně příloh svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby je nebylo možno rozložit na jednotlivé listy (svázáno a zapečetěno).
- Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou.
- Nabídka musí být podána v českém jazyce.
- Uchazeč doloží návrh smlouvy o dílo podepsané oprávněnou osobou.
- Nabídka a návrh smlouvy o dílo nesmí být v rozporu s uvedenými zadávacími podmínkami a musí je beze zbytku zapracovat, jinak bude nabídka vyřazena.
- Náklady spojené s účastí na zakázce zadavatel nehradí.

10 – Práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo:
 - upravit, změnit nebo doplnit podmínky výzvy a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem – pokud tohoto práva využije, bude postupovat v případě změn podmínek zadávacího řízení v souladu se zákonem,

- nevybrat žádnou z předložených nabídek,
 - odmítnout všechny předložené návrhy,
 - neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
 - zrušit veřejnou zakázku kdykoliv,
 - před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit, informace deklarované uchazeči v nabídkách,
 - neposuzovat nabídku subjektu v případě, že nabídka nebude předložena v souladu s podmínkami výzvy,
- Nabídky budou předloženy v českém jazyce.

11 - Ostatní

Veškerá oznámení týkající se předmětného zadávacího řízení (např. písemné dotazy) budou zasílány na adresu zadavatele nebo emailovou adresu jhyklova@proskovice.ostava.cz

V Ostravě dne 6. 5. 2013

Mgr. Marie Matějová, v.r.
starostka MOB Proskovice