


PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZACE - ÚSEK 2



POZNÁMKA:

V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ PLYNOVODU STL A NAVRŽENÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY BUDE DODRŽENA VZDÁLENOST min. 0,5 m. V PŘÍPADĚ, ŽE PO ZAMĚŘENÍ PLYNOVODU NEBUDE MOŽNO TUTO VZDÁLENOST DODRŽET, MŮŽE BÝT SNÍŽENA NA MIN. 0,15 m S TÍM, ŽE PLYNOVOD BUDE OPATŘEN TROJNÁSOBNOU IZOLACÍ PŘESAHUJÍCÍ STOKOVÉ POTRUBÍ NA KAŽDOU STRANU O 1 000 mm A VYHOVUJÍCÍ JISKROVÉ ZKOUŠCE PRO ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ 25 kV.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová spol. s.r.o. Bohumínská 788/61 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava	
Ing. Zdenka MAKOHUZOVÁ	Ing. David KLIMŠA		
INVESTOR	KRAJ	FORMÁT	2 x A4
Statutární město Ostrava, měst. obvod PROSKOVICE	MORAVSKOSLEZSKÝ	DATUM	08/2016
Název akce: ESTETIZACE ULICE NA SMYČCE SE ZAMĚŘENÍM NA ÚPRAVU STÁVAJÍCÍHO STANOVIŠTĚ A ZASTÁVKY AUTOBUSŮ		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	12/16
Název výkresu: SO 02 POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ - PODÉLNÝ ŘEZ - ÚSEK 2		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:50	B.02.4